

Серия PP Широкодиапазонный пеносмеситель

Системы дозирования SureX работают за счет поддержания одинакового давления на входе пенообразователя и воды в дозатор. Эта балансирующая способность и переносное отверстие позволяют использовать дозатор в более широком диапазоне потоков и давлений, чем стандартное уравновешенное давление.

Широкодиапазонный пеносмеситель Система также будет быстро и точно реагировать на изменения входного давления и расхода воды.

В системе используется объемный пожарный насос для повышения давления пенообразователя в подающем коллекторе. Клапан регулировки давления, расположенный на линии возврата в резервуар для хранения пенообразователя, настроен на поддержание регулируемого давления в подающем коллекторе на уровне не менее 15–30 фунтов на квадратный дюйм (1–2 бара) выше, чем максимальное давление в воде. линия подачи. Ненужный дозатору пенообразователь возвращается в атмосферный резервуар через клапан регулировки давления.



Особенности дизайна:

- Модели 6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов с различными диапазонами расхода от 50 галлонов в минуту до 7000 галлонов в минуту (от 1890 л/мин до 26, 495 л/мин).
- Бронзовый материал.
- Компактная, коррозионностойкая конструкция.
- Необслуживаемая конструкция.
- Устанавливается между фланцами одинакового номинального размера без а.
- Катушка для входа воды и выхода пенообразователя.
- Простота перезарядки и уборки после пожара.

Особенности дизайна:


размер	Скорость дозирования	Скорость потока (л/мин, гал/мин)	
		Мин.	Максимум
PPW-6	1%,3%	189	11355
PPW-8	1%,3%	189	18925
PPW-10	1%,3%	189	26495

Модель	PPW-6	PPW-8	PPW-10
А(ММ)	343	440	+
Б(ММ)	62	62	+
В(ММ)	286	360	+
Г(ММ)	211	265	+
Д*	2½"	3"	+


«*»Также доступно резьбовое соединение, для получения дополнительных размеров свяжитесь с SureX.
+, Проконсультируйтесь с SureX.

Серия PP Широкодиапазонный пеносмеситель

Информация о дозаторе



Габаритные размеры



Серия PP Широкодиапазонный пеносмеситель

размер	PPW-8	PPW-10
А(ММ)	+	+
Б(ММ)	82	82
В*	G2½"	G3"
Г(ММ)	265	320